



Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013

Accordo di Programma Quadro "BAR1 - Piano
di sviluppo e coesione della Città di Potenza" I
Atto integrativo Delibera CIPE 88/2012

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI ALL'APERTO "CAMPO VIVIANI"



Progetto preliminare



Progetto definitivo



Progetto esecutivo

Elaborato

N.

9

Titolo

Fascicolo dell'opera

Scala

Data

Agosto 2015

Revisione

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe D'ONOFRIO

Supporto al RUP

Ing. Donatella ZOTTA

Progettisti:

Ing. Fabrizio CERVERIZZO

Sommario

PREMESSA 1

Funzioni del fascicolo dell'opera 1

Struttura del Fascicolo dell'opera..... 1

Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera 1

CONTENUTI..... 2

CAPITOLO I..... 3

SCHEDA I 3

CAPITOLO II..... 4

SCHEDA II-1..... 6

SCHEDA II-2..... 12

SCHEDA II-3..... 13

CAPITOLO III..... 19

SCHEDA III-1..... 20

SCHEDA III-2..... 21

SCHEDA III-3..... 22

PREMESSA

Funzioni del fascicolo dell'opera

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione. Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del CSE) e durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore).

Struttura del Fascicolo dell'opera

I contenuti del presente elaborato costituiscono il Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in oggetto così come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato XVI del sopra citato Decreto. Le parti che lo costituiscono, oltre alla presente premessa, sono appresso elencate:

- SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
- SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
- SCHEDA II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse
- SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
- SCHEDA III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera
- SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera.

Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono:

1. Gestore dell'opera;
2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.

CONTENUTI

Il fascicolo comprende tre capitoli:

- **CAPITOLO I** La descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
- **CAPITOLO II** L'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3). Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- o accessi ai luoghi di lavoro;
- o sicurezza dei luoghi di lavoro;
- o impianti di alimentazione e di scarico;
- o approvvigionamento e movimentazione materiali;
- o approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- o igiene sul lavoro;
- o interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

- **CAPITOLO III** I riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

SCHEDA I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera			
Scopo del presente progetto è la descrizione delle attività di posa e di manutenzione del manto erboso di erba sintetica che verrà montato allo Stadio A.Viviani al fine di migliorare la qualità e la durata nel tempo dello stesso. In linea generale, la metodologia di intervento può prevedere: a) rimozione del manto erboso e del terreno naturale b) realizzazione del drenaggio e dell'impianto di irrigazione del campo c) predisposizione della base di sottofondo come previsto da regolamento LND per la posa del manto di erba sintetica d) posa del manto di erba sintetica e) controllo della superficie di giuoco con attrezzatura per il dissodamento dell'intaso prestazionale e per la spazzolatura profonda del manto; f) controllo accurato di tutte le giunzioni dei teli ed eventuale ripristino; g) controllo accurato dei sistemi di drenaggio e d'irrigazione per assicurarne la perfetta efficienza; h) accurato controllo delle eventuali anomalie di planarità (dossi e avvallamenti) per ripristinare e regolarizzare la superficie di giuoco, i) eventuali operazioni di integrazione del materiale da intaso, soprattutto per i manti che utilizzano intasi composti da fibre naturali vegetali al fine di regolarizzare la planarità della superficie di giuoco e di garantire le prestazioni del terreno da giuoco; Le diverse fasi precedentemente esposte potranno essere ridotte o ampliate in relazione allo spessore di intervento. Sono inoltre previste le seguenti lavorazioni complementari: - pulitura di superficie; - spazzolatura; - riguanitura dell'area di rigore; - Rimozione di neve in caso di evento nevoso concomitante ad una gara.			
Durata e effetti dei lavori			
Inizio lavori		Fine lavori	

Indirizzo del cantiere					
via/piazza/ _____		Viale Marconi - Stadio A.Viviani			
Località _____		Città _____	Potenza _____	Provincia _____	PZ _____
Coordinatore		Comune di Potenza			
Indirizzo _____		_____		telefono _____	_____
Responsabile dei lavori		_____			
Indirizzo _____		_____		telefono _____	_____
Progettista architettonico		_____			
Indirizzo _____		_____		telefono _____	_____
Progettista strutturista		_____			
Indirizzo _____		_____		telefono _____	_____
Progettista impianti elettrici		_____			
Indirizzo _____		_____		telefono _____	_____
Progettista impianti idraulici		_____			
Indirizzo _____		_____		telefono _____	_____
Progettista _____		_____			
Indirizzo _____		_____		telefono _____	_____
Coordinatore per la progettazione		_____			
Indirizzo _____		_____		telefono _____	_____
Coordinatore per l'esecuzione lavori		_____			
Indirizzo _____		_____		telefono _____	_____
Impresa appaltatrice		_____			
Legale rappresentante dell'impresa		_____			
Indirizzo _____		_____		telefono _____	_____
Lavori appaltati _____		_____			

CAPITOLO II

La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute

in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.

La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

SCHEMA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEMA	01
Approntamento e trasporto al cantiere di baracche e logistica e di attrezzature per le lavorazioni previste in appalto		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Installazione del cantiere	Caduta materiali, inciampo, investimento, elettocuzione, urti, rumore e vibrazione

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Presenza di cancelli e controllo accessi	Secondo le prescrizioni del PSC
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
Impianti di alimentazione e di scarico	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non previste	Utilizzare il mezzo per la movimentazione nei limiti di portata previsti dal libretto Verificare il corretto uso delle imbracature Non sostare nel raggio d'azione del mezzo
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non previste	Utilizzare il mezzo per la movimentazione nei limiti di portata previsti dal libretto Verificare il corretto uso delle imbracature Non sostare nel raggio d'azione del mezzo
Igiene sul lavoro	Non previste	Per l'utilizzo di sostanze quali diluenti, o additivi occorre procedere secondo quanto previsto dalle schede di sicurezza dei singoli prodotti.
Interferenze e protezione di terzi	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
<i>Tavole allegate</i>		

Tipologia dei lavori	CODICE SC₀EDA	02
Rimozioneianto erboso e terreno naturale		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Scotimento di terreno vegetale	Inciampo, investimento, elettocuzione, urti, proiezione di materiale, rumore e vibrazione

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Presenza di cancelli e controllo accessi	Secondo le prescrizioni del PSC
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
Impianti di alimentazione e di scarico	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC. Impiego di impianto a norma CEE
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non previste	Non previste
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non previste	Utilizzare il mezzo per la movimentazione nei limiti di portata previsti dal libretto Non sostare nel raggio d'azione del mezzo. Applicare le prescrizioni del PSC
Igiene sul lavoro	Non previste	Non previste
Interferenze e protezione di terzi	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
<i>Tavole allegate</i>		

Tipologia dei lavori	CODICE SC⁰EDA	0⁰
Trasporto e recupero del ⁰anto erboso e del terreno naturale da a⁰ciare ad atti⁰it⁰ di recupero		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Carico su mezzi pesanti e trasporto in luoghi indicati dalla Stazione Appaltante	Caduta materiali, inciampo, elettocuzione, urti, proiezione di materiale, rumore e vibrazione

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

<i>Punti critici</i>	Misure pre⁰enti⁰e e protetti⁰e in dotazione dell'opera	Misure pre⁰enti⁰e e protetti⁰e ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Presenza di cancelli e controllo accessi	Secondo le prescrizioni del PSC
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
Impianti di alimentazione e di scarico	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non previste	Utilizzare il mezzo per la movimentazione nei limiti di portata previsti dal libretto Non sostare nel raggio d'azione del mezzo. Applicare le prescrizioni del PSC
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non previste	Utilizzare il mezzo per la movimentazione nei limiti di portata previsti dal libretto Verificare il corretto uso delle imbracature e delle funi Non sostare nel raggio d'azione del mezzo
Igiene sul lavoro	Non previste	Non previste
Interferenze e protezione di terzi	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
<i>Tavole allegate</i>		

Tipologia dei lavori	CODICE SC^{ED}A	0
Preparazione stratigrafia a norma a LND per base entro di posa del tappeto di erba sintetica.		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Sistemazione del terreno con stratigrafia a granulometria decrescente, posa del materiale gommoso sottostante il manto erboso	Caduta materiali, inciampo, elettocuzione, urti, proiezione di materiale, rumore e vibrazione

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Presenza di cancelli e controllo accessi	Secondo le prescrizioni del PSC
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
Impianti di alimentazione e di scarico	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non previste	Utilizzare il mezzo per la movimentazione nei limiti di portata previsti dal libretto Non sostare nel raggio d'azione del mezzo. Applicare le prescrizioni del PSC
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non previste	Utilizzare il mezzo per la movimentazione nei limiti di portata previsti dal libretto Verificare il corretto uso delle imbracature e delle funi Non sostare nel raggio d'azione del mezzo
Igiene sul lavoro	Non previste	Non previste
Interferenze e protezione di terzi	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
<i>Tavole allegate</i>		

Tipologia dei lavori	CODICE SC_{ED}A	05
Stesura e posizionamento del prato di erba sintetica e delle porte da calcio		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Scarico, preparazione e stesura del prato artificiale in erba sintetica, formazione plinti in cls di sostegno alle porte, posa bandierine	Caduta materiali, inciampo, elettocuzione, urti, proiezione di materiale, rumore e vibrazione, inalazione

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Presenza di cancelli e controllo accessi	Secondo le prescrizioni del PSC
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
Impianti di alimentazione e di scarico	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non previste	Utilizzare il mezzo per la movimentazione nei limiti di portata previsti dal libretto Non sostare nel raggio d'azione del mezzo. Applicare le prescrizioni del PSC
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non previste	Utilizzare il mezzo per la movimentazione nei limiti di portata previsti dal libretto Verificare il corretto uso delle imbracature e delle funi Non sostare nel raggio d'azione del mezzo
Igiene sul lavoro	Non previste	Per l'utilizzo di sostanze chimiche occorre procedere secondo quanto previsto dalle schede di sicurezza dei singoli prodotti. Applicare le prescrizioni del PSC
Interferenze e protezione di terzi	Non previste	Applicare le prescrizioni del PSC
<i>Tavole allegate</i>		

Tipologia dei lavori	CODICE SC EDA	0
Ripiega entro cantiere		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
Disinstallazione cantiere	Caduta materiali, inciampo, elettocuzione, urti, proiezione di materiale, rumore e vibrazione, inalazione

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro	Presenza di cancelli e controllo accessi	Secondo le prescrizioni del PSC
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Secondo le prescrizioni del PSC
Impianti di alimentazione e di scarico		Secondo le prescrizioni del PSC
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non previste	Utilizzare il mezzo per la movimentazione nei limiti di portata previsti dal libretto Non sostare nel raggio d'azione del mezzo. Applicare le prescrizioni del PSC
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Non previste	Utilizzare il mezzo per la movimentazione nei limiti di portata previsti dal libretto Verificare il corretto uso delle imbracature e delle funi Non sostare nel raggio d'azione del mezzo
Igiene sul lavoro	Non previste	Per l'utilizzo di sostanze chimiche occorre procedere secondo quanto previsto dalle schede di sicurezza dei singoli prodotti. Applicare le prescrizioni del PSC
Interferenze e protezione di terzi	Non previste	Secondo le prescrizioni del PSC
<i>Tavole allegate</i>		

SCHEDA II-2

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	CODICE SCHEMA	

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>

<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione di terzi		
<i>Tavole allegate</i>		

SCHEDA II-3

In ☐ or ☐ azioni sulle ☐ misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in ☐ condizioni di sicurezza e ☐ modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA	01					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
DPI	Non pertinenti	Dotarsi dei DPI indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale
Segnalatori acustici	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica	Mensile	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale
Segnalatori luminosi	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica.	Mensile	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale

CODICE SC □ EDA	02					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
DPI	Non pertinenti	Dotarsi dei DPI indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale
Segnalatori acustici	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica	Mensile	Sostituzione in caso di danneggiamento	Mensile
Segnalatori luminosi	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica.	Mensile	Sostituzione in caso di danneggiamento	Mensile
Imbracature	Non pertinenti	Indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale

CODICE SC EDA	0					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
DPI	Non pertinenti	Dotarsi dei DPI indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale
Segnalatori acustici	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica	Mensile	Sostituzione in caso di danneggiamento	Mensile
Segnalatori luminosi	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica.	Mensile	Sostituzione in caso di danneggiamento	Mensile
Imbracature	Non pertinenti	Indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale

CODICE SC EDA	0					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
DPI	Non pertinenti	Dotarsi dei DPI indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale
Segnalatori acustici	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica	Mensile	Sostituzione in caso di danneggiamento	Mensile
Segnalatori luminosi	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica.	Mensile	Sostituzione in caso di danneggiamento	Mensile
Imbracature	Non pertinenti	Indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale

CODICE SC □ EDA	05					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
DPI	Non pertinenti	Dotarsi dei DPI indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale
Segnalatori acustici	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica	Mensile	Sostituzione in caso di danneggiamento	Mensile
Segnalatori luminosi	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica.	Mensile	Sostituzione in caso di danneggiamento	Mensile
Imbracature	Non pertinenti	Indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale

CODICE SC EDA	0					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
DPI	Non pertinenti	Dotarsi dei DPI indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale
Segnalatori acustici	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale
Segnalatori luminosi	Non pertinenti	Verificar i dispositivi di segnalazione	Test di verifica.	Mensile	Sostituzione in caso di danneggiamento	Mensile
Imbracature	Non pertinenti	Indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale
Kit lavaggio oculare	Non pertinenti	Indicati nel PSC	Ispezione	Settimanale	Sostituzione in caso di danneggiamento	Settimanale

CAPITOLO III

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

- 1) il contesto in cui è collocata;
- 2) la struttura architettonica e statica;
- 3) gli impianti installati.

SCHEDA III-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori sostituzione del manto erboso naturale con un manto erboso in erba sintetica di ultima generazione dello Stadio A.Vicini di Potenza (PZ)	CODICE SCEDA	
--	---------------------	--

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto di intervento	Comune di Potenza – U.D. “Patrimonio - Manutenzioni patrimonio edilizio - Sicurezza luoghi di lavoro ”- C.da S.Antonio La Macchia POTENZA			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			

SCHEDA III-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori sostituzione del manto erboso naturale con un manto erboso in erba sintetica di ultima generazione dello Stadio A.Vitiani di Potenza (PZ)	CODICE SCEDA	
---	---------------------	--

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera	Nome e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Non presente	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			

SCHEDA III-3

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori sostituzione del manto erboso naturale con un manto erboso in erba sintetica di ultima generazione dello Stadio A.Vitiani di Potenza (PZ)	CODICE SCEDA	
---	---------------------	--

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Non presente	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			
	Nominativo Indirizzo Telefono			

Potenza, Agosto 2015

Il Progettista
Dott. Ing. Fabrizio Cerverizzo